



ALCANCES AUTORIZADOS SEGEA LTDA.

Código	Estado	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método Propio	Parametro
24910	Aprobado	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	P-HIDRO-01 v12 "Procedimiento de muestreo de agua superficial y subterránea", basado en: NCh 411/6:1998. Parte 6. Guía para el muestreo de ríos y cursos de agua. .1998. INN.	No Aplica
24911	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	"I-HIDRO-03 V.04 "Instructivo específico uso medidor de pH", basado en: ME-29-2007, SISS, 4500-H+ pH Value. 23rd Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/1.Of95. Parte 1. Determinación de pH. INN."	pH
24912	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	"I-HIDRO-07 V.01 "Instructivo específico uso medidor de Temperatura", basado en: 2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature . 23° Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/2.Of95. Parte 2. Determinación de la temperatura. 1995. INN."	Temperatura
24913	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	I-HIDRO-04 V.02 "Instructivo específico uso medidor de conductividad", basado en: 2510. B. Laboratory Method. Conductivity. 23rd Edición 2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	Conductividad
24914	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	I-HIDRO-06 V.02 "Instructivo Especifico Uso Medidor de Oxígeno Disuelto (OD)", basado en: 4500-O. G. Membrane Electrode Method. O Oxygen (Dissolved), 23rd ed. 2017. SM-APHA/AWWA/WEF.	Oxígeno disuelto
24915	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	P-HIDRO-05 v07 "Procedimiento aforo de caudal", basado en: NCh 3205:2011. . Medidores de caudal de aguas residuales. .2011. INN.	Caudal
24916	Aprobado	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	P-HIDRO-02 v04 "Procedimiento de muestreo de agua potable", basado en: NCh409/2:2004. Parte 2. Muestreo. .2004. INN.	No Aplica
24917	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	"I-HIDRO-03 V.04 "Instructivo específico uso medidor de pH", basado en: ME-29-2007, SISS, 4500-H+ pH Value. 23rd Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/1.Of95. Parte 1. Determinación de pH. INN."	pH
24918	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	"I-HIDRO-07 V.01 "Instructivo específico uso medidor de Temperatura", basado en: 2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature . 23° Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/2.Of95. Parte 2. Determinación de la temperatura. 1995. INN."	Temperatura

ALCANCES AUTORIZADOS SEGEA LTDA.

Código	Estado	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método Propio	Parametro
24919	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	I-HIDRO-04 V.02 "Instructivo específico uso medidor de conductividad", basado en: 2510. B. Laboratory Method. Conductivity. 23rd Edición 2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	Conductividad
24920	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	"I-HIDRO-09 V.02 "Instructivo Especifico Medición de Cloro Libre", basado en: ME-33-2007 SISS. Determinación de Cloro libre residual por Método D.P.D. Titrimétrico Ferroso (F.A.S.). 4500-CL. G. DPD Colorimetric Method Chlorine (Residual). 23rd ed. 2017. SM-APHA/AWWA/WEF."	Cloro Libre (Cloro libre residual)
24921	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	"I-HIDRO-08 V.04 "Instructivo específico uso medidor de turbidez", basado en: ME-03-2007. Determinación de Turbiedad por Método Nefelométrico. 2007. SISS. 2130 B 23rd ed.2017. SM-APHA/AWWA/WEF US EPA 180.1, 1993"	Turbiedad
24922	Aprobado	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	P-HIDRO-03 v07 "Procedimiento de muestreo de agua residual", basado en: NCh411/10.Of97. Parte 10. Muestreo de aguas residuales - Recolección y manejo de las muestras. .1997. INN.	No Aplica
24923	Aprobado	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	"I-HIDRO-03 V.04 "Instructivo específico uso medidor de pH", basado en: ME-29-2007, SISS, 4500-H+ pH Value. 23rd Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/1.Of95. Parte 1. Determinación de pH. INN."	pH
24924	Aprobado	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	"I-HIDRO-07 V.01 "Instructivo específico uso medidor de Temperatura", basado en: 2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature . 23° Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/2.Of95. Parte 2. Determinación de la temperatura. 1995. INN."	Temperatura
24925	Aprobado	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	I-HIDRO-04 V.02 "Instructivo específico uso medidor de conductividad", basado en: 2510. B. Laboratory Method. Conductivity. 23rd Edición 2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	Conductividad
24926	Aprobado	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	I-HIDRO-05 V.02 "Instructivo específico uso medidor de Potencial Redox (ORP)", basado en: 2580 B. Oxidation-Reduction Potential Measurement in Clean Water. Oxidation-Reduction Potential (ORP). 23rd ed. 2017. SM-APHA/AWWA/WEF.	Potencial redox

ALCANCES AUTORIZADOS SEGEA LTDA.

Código	Estado	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método Propio	Parametro
24927	Aprobado	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	P-HIDRO-01 v12 "Procedimiento de muestreo de agua superficial y subterránea", I-HIDRO-12 Rev.3 "Instructivo Especifico muestreo de pozo con Bomba MP1" basados en: NCh411/11:1998. Parte 11. Guía para el muestreo de aguas subterráneas. .1998. INN.	No Aplica
24928	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	"I-HIDRO-03 V.04 "Instructivo específico uso medidor de pH", basado en: ME-29-2007, SISS, 4500-H+ pH Value. 23rd Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/1.Of95. Parte 1. Determinación de pH. INN."	pH
24929	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	"I-HIDRO-07 V.01 "Instructivo específico uso medidor de Temperatura", basado en: 2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature . 23° Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/2.Of95. Parte 2. Determinación de la temperatura. 1995. INN."	Temperatura
24930	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	I-HIDRO-04 V.02 "Instructivo específico uso medidor de conductividad", basado en: 2510. B. Laboratory Method. Conductivity. 23rd Edición 2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	Conductividad
24931	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	P-HIDRO-04 v11 "Procedimiento medición de niveles freáticos", basado en: ASTM D 4750-87	Nivel Freático
68098	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	"I-HIDRO-08 V.04 "Instructivo específico uso medidor de turbidez", basado en: ME-03-2007. Determinación de Turbiedad por Método Nefelométrico. 2007. SISS. 2130 B 23rd ed.2017. SM-APHA/AWWA/WEF US EPA 180.1, 1993"	Turbiedad
68099	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	"I-HIDRO-08 V.04 "Instructivo específico uso medidor de turbidez", basado en: ME-03-2007. Determinación de Turbiedad por Método Nefelométrico. 2007. SISS. 2130 B 23rd ed.2017. SM-APHA/AWWA/WEF US EPA 180.1, 1993"	Turbiedad
68100	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	I-HIDRO-05 V.02 "Instructivo específico uso medidor de Potencial Redox (ORP)", basado en: 2580 B. Oxidation-Reduction Potential Measurement in Clean Water. Oxidation-Reduction Potential (ORP). 23rd ed. 2017. SM-APHA/AWWA/WEF.	Potencial redox

ALCANCES AUTORIZADOS SEGEA LTDA.

Código	Estado	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método Propio	Parametro
68101	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	I-HIDRO-05 V.02 "Instructivo específico uso medidor de Potencial Redox (ORP)", basado en: 2580 B. Oxidation-Reduction Potential Measurement in Clean Water. Oxidation-Reduction Potential (ORP). 23rd ed. 2017. SM-APHA/AWWA/WEF.	Potencial redox
68104	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	I-HIDRO-06 V.02 "Instructivo Especifico Uso Medidor de Oxígeno Disuelto (OD)", basado en: 4500-O. G. Membrane Electrode Method. O Oxygen (Dissolved), 23rd ed. 2017. SM-APHA/AWWA/WEF.	Oxígeno disuelto
68105	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	I-HIDRO-06 V.02 "Instructivo Especifico Uso Medidor de Oxígeno Disuelto (OD)", basado en: 4500-O. G. Membrane Electrode Method. O Oxygen (Dissolved), 23rd ed. 2017. SM-APHA/AWWA/WEF.	Oxígeno disuelto
68111	Aprobado	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	"I-HIDRO-09 V.02 "Instructivo Especifico Medición de Cloro Libre", basado en: ME-33-2007 SISS. Determinación de Cloro libre residual por Método D.P.D. Titrimétrico Ferroso (F.A.S.). 4500-CL. G. DPD Colorimetric Method Chlorine (Residual). 23rd ed. 2017. SM-APHA/AWWA/WEF."	Cloro Libre (Cloro libre residual)
68112	Aprobado	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	I-HIDRO-17 V.02 "Instructivo Especifico Medición de Cloro Total", basado en 4500-CL. G. DPD Colorimetric Method Chlorine (Residual). 23rd ed. 2017. SM-APHA/AWWA/WEF.	Cloro Total (Cloro residual)
68113	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	"I-HIDRO-07 V.01 "Instructivo específico uso medidor de Temperatura", basado en: 2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature . 23° Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/2.Of95. Parte 2. Determinación de la temperatura. 1995. INN."	Temperatura
68114	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	"I-HIDRO-07 V.01 "Instructivo específico uso medidor de Temperatura", basado en: 2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature . 23° Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/2.Of95. Parte 2. Determinación de la temperatura. 1995. INN."	Temperatura
68115	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	I-HIDRO-04 V.02 "Instructivo específico uso medidor de conductividad", basado en: 2510. B. Laboratory Method. Conductivity. 23rd Edición 2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	Conductividad

ALCANCES AUTORIZADOS SEGEA LTDA.

Código	Estado	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método Propio	Parametro
68116	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	I-HIDRO-04 V.02 "Instructivo específico uso medidor de conductividad", basado en: 2510. B. Laboratory Method. Conductivity. 23rd Edición 2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	Conductividad
68117	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	"I-HIDRO-03 V.04 "Instructivo específico uso medidor de pH", basado en: ME-29-2007, SISS, 4500-H+ pH Value. 23rd Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/1.Of95. Parte 1. Determinación de pH. INN."	pH
68118	Aprobado	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	"I-HIDRO-03 V.04 "Instructivo específico uso medidor de pH", basado en: ME-29-2007, SISS, 4500-H+ pH Value. 23rd Edición 2017. SM-APHA/AWWA/WEF. NCh2313/1.Of95. Parte 1. Determinación de pH. INN."	pH
68121	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	"I-HIDRO-08 V.04 "Instructivo específico uso medidor de turbidez", basado en: ME-03-2007. Determinación de Turbiedad por Método Nefelométrico. 2007. SISS. 2130 B 23rd ed.2017. SM-APHA/AWWA/WEF US EPA 180.1, 1993"	Turbiedad
68122	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	I-HIDRO-05 V.02 "Instructivo específico uso medidor de Potencial Redox (ORP)", basado en: 2580 B. Oxidation-Reduction Potential Measurement in Clean Water. Oxidation-Reduction Potential (ORP). 23rd ed. 2017. SM-APHA/AWWA/WEF.	Potencial redox
68123	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	P-HIDRO-14 v03	Nivel de agua
68124	Aprobado	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	I-HIDRO-06 V.02 "Instructivo Específico Uso Medidor de Oxígeno Disuelto (OD)", basado en: 4500-O. G. Membrane Electrode Method. O Oxygen (Dissolved), 23rd ed. 2017. SM-APHA/AWWA/WEF.	Oxígeno disuelto